

## Таблица подбора клеев

Вид покрытия/ клей	Гибкие ПВХ										Спортивные покрытия		Искусственная трава	Ковровые покрытия			Специальные покрытия		Паркет				Способ приклеивания	Время* подсушки, мин	Открытое время, мин	Шпатель	Расход, гр/м2	
	Гомогенные в рулоне	Гетерогенные на вспененной основе (рулон, плитка) коммерческий	Гетерогенные на вспененной основе (рулон), полукommerческий	Гетерогенные на вспененной основе (рулон, бытовая)	Гетерогенные на ворсовой или тканной основе (рулон, плитка) коммерческий	Гетерогенные на ворсовой или тканной основе (рулон) полукommerческий	Гетерогенные на ворсовой или тканной основе (рулон) бытовой	Плитка ПВХ	Спортивный ПВХ	Резиновые/каучуковые тонкие до 4мм	Резиновые/каучуковые 4-10 мм	Резиновая крошка	Искусственная трава	Иглопробивные	Ковровые/гафтинговые покрытия на различной основе	Ковровая плитка	Натуральные покрытия (пробка, сизаль и т.п.) на лагексной основе	Натуральный линолеум (рулон, плитка)	Токопроводящий покрытие (рулон, плитка)	штучный паркет	модульный, мозаичный, художественный паркет	паркетная доска						массивная доска
homakoll Prof 128		■	■		■										■								на сырой клеевой слой	0-5	15-20	A2, B1	300-500	
homakoll Prof 138																		■					на сырой клеевой слой	0-5	до 15	B2	300-500	
homakoll Prof 148	■	■					■							■	■								на сырой клеевой слой	5-10	15-20	A2, B1	250-400	
homakoll Prof 158															■								на сырой клеевой слой	0-5	15-20	B2	300-500	
homakoll Prof 159														■									контактный	5-10	15-20	B2	300-500	
homakoll Prof 164	■	■					■	■										■					контактный	для впитывающих оснований 15 минут для невпитывающих «пальцевый тест»	60-90	A2, A1	250-300	
homakoll Prof 168	■	■					■	■															контактный		60-90	A2, A1	250-300	
homakoll Prof 168EL																							контактный		до 60	S1	250-300	
homakoll Prof 186																							контактный		60-90	валик, мелкозубчатый шпатель	100-150	
homakoll Prof 188																							контактный					
homakoll Prof 198	■	■					■	■	■														на сырой клеевой слой	0-5	15-20	A2, B1, B2	300-500	
homakoll 747 2k PU																				■	■	■	■		на сырой клеевой слой	60*	B7, B9, B15	800-1500
homaprof 777 2k PU																							на сырой клеевой слой		60*	B2, B3	800-1200	
homaprof 797 2k PU								■	■	■	■	■											на сырой клеевой слой	60*	A2, B1	450-1200		
homakoll 208																							на сырой клеевой слой	0-5	15-20	A2, B1	300-500	
homakoll 228																							на сырой клеевой слой	0-5	15-20	A2, B1	300-500	
homakoll 248		■	■				■	■															на сырой клеевой слой	5-10	15-20	A2, B1	250-400	
homakoll 258																							на сырой клеевой слой	0-5	15-20	B2	300-500	
homakoll 268		■	■																				контактный	для впитывающих оснований 15 минут для невпитывающих «пальцевый тест»	60-90	A2, A1	250-300	
homakoll 286																							контактный		60-90	валик, мелкозубчатый шпатель	100-150	
homakoll 288																							контактный					

■ основное применение ■ возможное применение