Chemical Engineering homa

сделано в России

homakoll 915

Отвердитель полиизоцианатный

Используется в качестве второго компонента для клеев homakoll 017, 017.1, 103, 103.1, 133, 133.2. Увеличивает водостойкость клеевых соединений до группы нагрузок D4 в соответствии со стандартом DIN EN 204, а также увеличивает теплостойкость клеевых соединений.

Свойства

- усиливает адгезию клеев к склеиваемым материалам;
- увеличивает стойкость к действию жиров и масел.

Тара и упаковка

Бутылка 0,5 кг.

Основа

Алифатический полиизоцианат.

Технические характеристики

Динамическая вязкость по Брукфильду R3/20 при 20°C	950-1550 мПа*с
Плотность при 20°C	1,15 г/см^3
Жизнеспособность клея с отвердителем при 20°C homakoll 017, 017.1 homakoll 103, 103.1, 133, 133.2	 24 часа* 6 - 8 часов*

* Превышение этого времени может приводить к увеличению вязкости клея, уменьшению водостойкости и теплостойкости клеевых соединений. Повторное добавление отвердителя может продлить жизнеспособность клеевого состава еще примерно на 3 часа.

Применение

Отвердитель в количестве 5% медленно добавить в клей при интенсивном перемешивании. Перемешать в течение 5-10 минут. Желательно применять механические мешалки. Неравномерное распределение отвердителя в клее может приводить к ухудшению качества склейки.
Перед заполнением емкости распылительного устройства клей необходимо отфильтровать.

Условия хранения при транспортировке

Не допускать замораживания. Нижний предел температуры 5°C.
Избегать нагревания емкостей выше 30°C.

Внимание!
Продукт очень чувствителен к влаге и реагирует с водой с образованием углекислого газа и твердых полимеров. Необходимо, чтобы емкости с отвердителем были всегда плотно закрыты.

- **Гарантийный срок хранения**

6 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C).

- **Примечание**

Избегать попадания отвердителя на кожу и слизистые оболочки. Применять средства защиты кожи и глаз.
При попадании на кожу удалить механически, затем смыть большим количеством воды с мылом.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение не менее 10 минут (держать глаза открытыми) и обратиться к врачу.
Загрязненную, пропитанную отвердителем одежду немедленно снять.

- **Дополнительная информация**

Продукты постоянно совершенствуются.
Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.
Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от конкретного технологического процесса под заказ.